

®

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Edition Grandes Cultures — **REGION CENTRE**

BULLETIN TECHNIQUE N° 22 — 20 Juillet 1995

MAIS	:	**Pyrale** : Terminez les interventions en secteurs tardifs. **Pucerons** : Toujours calme, surveillez encore *Rhopalosiphum padi* pendant la floraison.
BLE	:	**Epis roses** : Ne confondez pas avec de la Fusariose.
BETTERAVE	:	**Fongicides** : Fiche récapitulative en page 3.

MAIS

PYRALE :

La nymphose est terminée à Tours et se termine à Fleury Les Aubrais. Le vol se poursuit et montre un pic de captures les 10, 11, 12 Juillet pour une majorité de pièges situés en zones de précocité normale.

Lieu	Début du vol	Captures du12 au 19/7	Captures cumulées au 19/07
Loiret			
Ouzouer/Trézée	23/06	7	58
Jargeau	20/06	0	22
Villamblain	27/06	0	20
Beaugency	22/06	0	29
Montargis	13/06	6	35
Férolles (*)	13/06	0	29
Baccon	22/06	15	49
St Martin/Ocre	17/06	18	30
Cher			
Civray	27/06	20	48
Vornay	28/06	45	58
Vailly/Sauldre	28/06	0	30
La Chapelle d'Angillon	05/07	0	95
Villeboin	27/06	0	108
Eure et Loir			
Moléans	19/06	11	78
Fontenay/Conie	20/06	6	45
Crécy Couvé	30/06	0	16
Nogent le Rotrou	07/07	0	20
Indre et Loire			
St Flovier	15/06	39	86
Château la Vallière	13/06	33	96
Ile Bouchard	20/06	0	28
Chédigny	23/06	8	82
Indre			
Issoudun	17/06	16	87
Vatan	20/06	5	42
Martizay	15/06	15	89
Vineuil	29/06	0	19
Villegongis		0	46
Loir et Cher			
St Amand Longpré (*)	05/07	5	9
Mer (*)	16/06	1	25
St Claude de Diray (*)	16/06	15	58
Villeneuve Frouville (*)	18/06	4	8
Talcy (*)	16/06	0	4
Mulsans (*)	19/06	0	54
Binas	07/07	0	3
Villerbon	07/07	0	15

(*) Maïs doux.

Les observations de pontes en parcelles ont permis d'observer :

Lieu	% de pieds présentant des pontes sur 100 plantes
Loiret	
Villamblain	10 %
Montargis	6 %
Indre et Loire	
Charnizay	4 % + jeunes chenilles
Indre	
Issoudun	12
Martizay	0
Loir et Cher	
Talcy (maïs doux)	0
Eure et Loir	
Vieuvicq	4 %
Brou	0 %
Miermaigne	0 %
Brunelles (Nogent le Rotrou)	5 % + très jeunes chenilles
Coudray au Perche	4 %

➢ **Maïs doux**, **Flageolets** : Renouvelez le traitement s'il date de plus de 10 jours.

➢ **Maïs grain** : Les interventions sont terminées dans la plupart des secteurs. Quelques comptages de pontes ont cependant encore été réalisés, en particulier dans les secteurs tardifs de l'Eure et Loir. Des jeunes chenilles et des perforations ont pu être observées désormais en tous secteurs. Une présence importante de jeunes chenilles est signalée dans le Cher à Feux.

PUCERONS :

La situation reste très calme, les captures à la tour à succion sont pratiquement nulles en Juillet 1995 ; les graphiques (en page 2) des captures comparées avec 1992 illustrent bien la situation calme de cet été. De plus, les auxiliaires sont bien présents dans les parcelles.

Rappel : *Rhopalosiphum padi* reste cependant à surveiller pendant la floraison. Le seuil d'intervention, à ce stade de la culture, est d'une panicule sur deux colonisée.

Actuellement, cette espèce n'est pas signalée sur panicules ; toutefois, restez vigilants après les interventions liquides, en particulier si le traitement a été effectué avant la sortie des panicules.

Imprimerie de la Station "CENTRE" - Le Directeur-Gérant : M. HANRION - CPPAP N° 530 AD - ISSN 0757-4029 -

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

ABONNEMENT ANNUEL : 270 F

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex
Tél. 38.22.11.11 - Fax 38.84.19.79